



Vlaanderen
is omgeving



Huisdierwijzer koraalteenboomkikker

▲ *Litoria caerulea*

DEPARTEMENT
OMGEVING

www.huisdierinfo.be

////////////////////////////////////

HUISDIERWIJZER: KORAAALTEEN- BOOMKIKKER


Litoria caerulea

////////////////////////////////////

INHOUD

1	Overzicht	3
2	Natuurlijk gedrag en behoeften.....	4
3	Huisvesting en verzorging.....	5
3.1	Huisvesting	5
3.1.1	Gezelschap	5
3.1.2	Bodembedekking en inrichting	5
3.1.1	Temperatuur	6
3.1.2	Water en de luchtvochtigheid	6
3.1.3	Full spectrum lamp- en warmtelamp	6
3.1.4	Dagelijks lichtritme en de seizoenen	6
3.1.5	Verrijking	7
3.2	Voeding	7
3.3	Verzorging	8
4	Gedrag en omgang met het dier.....	9
5	Gezondheid.....	9
5.1	Voortplanting en bijhorend gedrag	9
5.2	Meest voorkomende gezondheidsproblemen	10
6	Aankoop of adoptie.....	10
7	Kosten	11

1 OVERZICHT



2 NATUURLIJK GEDRAG EN BEHOEFTE

Koraalteenboomkikkers (*Litoria caerulea*) zijn amfibieën die behoren tot de familie van boomkikkers (*Hylidae*). Ze komen van nature voor in Australië en Papoea-Nieuw-Guinea, dat een tropisch klimaat met twee seizoenen heeft. Deze kikkersoort houdt zich op in de boomtoppen aan de randen en op open plekken van tropische bossen, maar is niet schuw en wordt soms ook aangetroffen nabij menselijke nederzettingen, in huizen of in landbouwgebied.



De koraalteenboomkikker is een diersoort die vooral 's nachts en tijdens de schemeruren actief is. Ze kunnen goed jagen en eten allerlei soorten geleedpotigen zoals spinnen, mieren, vliegjes en nacht-actieve insecten zoals motten die ze vangen met een snelle beweging van hun lange, kleverige tong. In de natuur hebben koraalteenboomkikkers vijanden zoals vogels, kleine zoogdieren en reptielen. Hiervoor (en voor de felle zon) zoeken ze overdag beschutting onder de dichte begroeiing. De kikkers "voelen" aan de hand van trillingen hun belagers naderen, ze horen echter niet zo goed. Ze kunnen goed klimmen en behoorlijke sprongen maken: bij gevaar vluchten ze door weg te springen.

De koraalteenboomkikker wordt 6 tot 11 cm groot en heeft net als andere amfibieën een tere, dunne huid waardoor ze vocht kunnen opnemen. De huid is wasachtig, heeft bacteriedodende eigenschappen en beschermt de kikker. De huid van deze kikkersoort is niet giftig. De vinger- en teentoppen zijn sterk verbreed en kleverig en functioneren als zuignappen zodat het dier tegen diverse oppervlaktes aan kan lopen, zelfs tegen glas. De kop is breed, met een stompe neus en uitpuilende goudgele ogen met horizontale pupillen. De huidskleur kan verschillen naargelang de omgevingstemperatuur of de luchtvochtigheid, maar is meestal lichtgroen met enkele blekere vlekken. Een bruinachtige huid is een indicatie dat het dier erg angstig of ziek is.

De kikkers zijn erg vocaal en hun geluiden kunnen overheersend zijn. Tijdens het paarseizoen lokken mannelijke kikkers hun vrouwelijke soortgenoten met luid gekwaak, maar ook daarbuiten maken ze allerhande geluiden, gaande van tijlpen tot zoemen. Bij gevaar stoten ze een schrille kreet uit.

Zoals alle amfibieën is de koraalteenboomkikker koudbloedig en regelt hij de lichaamstemperatuur door actief de warmte of koelte op te zoeken. De warmte versnelt het metabolisme en helpt op die manier met de processen in het lichaam zoals de vertering. Deze kikker leeft voornamelijk op het land, maar voor hun voortplanting zijn ze net als andere amfibieën volledig afhankelijk van water. Kikkers ontwikkelen zich in verschillende levensstadia: zodra ze uit het ei zijn, verblijven de kikkervisjes permanent in het water. Na enkele maanden ondergaan ze een metamorfose en is het dier ook aangepast aan het leven buiten het water. Mits een goede huisvesting en verzorging en gevarieerde voeding kan de koraalteenboomkikker 16 jaar oud worden.

Indeling in het dierenrijk

Rijk	<i>Animalia</i> (dieren)
Stam	<i>Chordata</i> (chordadieren)
Klasse	<i>Amphibia</i> (amfibieën)
Orde	<i>Anura</i> (kikkers)
Familie	<i>Hylidae</i> (boomkikkers)
Geslacht	<i>Litoria</i>
Soort	<i>Litoria caerulea</i>

3 HUISVESTING EN VERZORGING

3.1 HUISVESTING

Een of twee volwassen koraalteenboomkikkers hebben een **tropisch regenwoudterrarium** nodig van minimaal 90 x 45 x 75 cm (lengte x breedte x hoogte). Pas de grootte van het terrarium aan als je meer dan twee dieren (een groep) houdt. Hoe groter het terrarium, hoe beter je voldoet aan de behoeftes van je koraalteenboomkikkers. Voor deze diersoort is de hoogte belangrijk: het is een diersoort die in de bomen leeft, zorg daarom voor voldoende hoogte en vegetatie in het terrarium. Deze kikkers kunnen op loodrechte glaswanden kruipen en goed springen. Een goed sluitende overkapping is nodig om ontsnappen te voorkomen.

Voorzie voldoende ventilatie, maar voorkom tocht. Door een rooster kan er al voldoende ventilatie zijn, maar voor een groot terrarium is mogelijk extra mechanische ventilatie nodig. De ruiten mogen in de voormiddag vochtig zijn, maar moeten in de loop van de dag opdrogen.

Plaats het terrarium op een stevige ondergrond en op een rustige plaats. Trillingen kunnen voor stress zorgen. Voorzie een [achterwand](#) in het terrarium, dan voelt het dier zich beschermt en veilig.

In of bij het terrarium moeten aanwezig zijn:


- een [full spectrum lamp](#)- en/of bijverwarming met een [warmtelamp](#) hoog in het terrarium
- een koele plek met grote takken en planten
- veel schuilmogelijkheden
- veel klimmogelijkheden in de vorm van grote planten
- een hygrometer, om te verzekeren dat de luchtvochtigheid overdag minstens 50 à 60% bedraagt en 's nachts minstens 80 tot 95%
- een plantenspuit en/of watervernevelaar
- een klein, ondiep waterbad

3.1.1 Gezelschap

Koraalteenboomkikkers zijn gemakkelijk **alleen**, maar ook met een aantal samen te houden. Een **koppel** of **groep** van maximum vier tot zes dieren is mogelijk, mits je ze voorziet van een groot terrarium met veel verstoptmogelijkheden in de vegetatie. Meerdere mannelijke dieren kunnen onderling zeer agressief worden en moeten minimaal 50 cm uit elkaar kunnen zitten.

3.1.2 Bodembedekking en inrichting

Als [bodembedekking](#) is een **dunne laag orchideeënaarde, stukken boomschors of niet-bemeste, biologische potgrond** geschikt. De kikkers houden van een vochtige omgeving en **vochtig mos** om de bodem te bedekken is daarom aanbevolen. Vermijd scherpe substraten zoals grind, schelpenstukken of stenen. Omdat de kikkers weleens de bodembedekking oppikken als ze een prooi vangen, zijn ook fijne bodembedekkers zoals zand niet geschikt. Hou de bodem proper, want de bodembedekking kan door de hoge luchtvochtigheid gaan schimmelen. Verwijder te nat en vuil bodemmateriaal - vooral rond het waterbad - om de paar dagen.



In de vrije natuur leven koraalteenboomkikkers in de boomtoppen, dus zorg met **grote planten** in het terrarium voor voldoende [klim- en schuilmogelijkheden](#). De *Ficus benjamina* wordt veel gebruikt, maar andere planten kunnen natuurlijk ook. Gebruik planten die niet giftig zijn en veel bladeren hebben. Zet het terrarium ook niet té vol. Maak met een aantal takken in de vegetatie **schuilplaatsen**. Zorg bijkomend voor een kleine open plek met weinig vegetatie bij de warmte- of uv-lamp.

3.1.1 Temperatuur

's Nachts moet de [temperatuur](#) boven 22 à 27 °C blijven en overdag mag die oplopen tot 25 °C in de koude delen van het terrarium en tot 30 °C op andere plaatsen. Door middel van een tijd klok kan je de temperatuur 's nachts aanpassen. Een thermometer in het terrarium is noodzakelijk zodat je de minimum- en maximumtemperatuur goed kan opvolgen. Om oververhitting te voorkomen plaats je een terrarium nooit volledig in direct zonlicht.

3.1.2 Water en de luchtvochtigheid

De koraalteenboomkikker leeft in een overwegend vochtig tropisch klimaat, een hoge [luchtvochtigheid](#) van minimaal 50 tot 60% moet overdag worden aangehouden, 's nachts mag deze oplopen tot 80 à 95%. Met een hygrometer kan je de luchtvochtigheid controleren. Bevochtig het terrarium dagelijks meerdere keren met water uit een plantenspuit of installeer een watervernevelaar. Een ondiep waterbad bevordert de luchtvochtigheid in het terrarium. Een goede verhouding tussen de luchtvochtigheid en ventilatie is soms een uitdaging. Als vuistregel geldt dat de ruiten in de voormiddag mogen vochtig zijn, maar in de loop van de dag moeten opdrogen.



Zet een [waterbad](#) in het terrarium zodat de kikkers ook kunnen baden. Zorg dat ze gemakkelijk uit het bad kunnen komen en niet kunnen verdrinken. De kikkers zwemmen immers niet, maar moeten wel nat kunnen zitten als ze dat willen. Doordat ze ook in het bad mesten, moet het bad dagelijks gereinigd worden en hervuld worden met vers chloorvrij water.

3.1.3 Full spectrum lamp- en warmtelamp

Een lichtbron met een lage dosis [uv-licht](#) is optioneel, maar de planten zullen goed gedijen met enig uv-licht. **Het belangrijkste is dat het dier zich niet rechtstreeks kan verbranden aan de licht- of warmtebron.** Daarom plaats je de lamp het best in een afzonderlijk compartiment van het terrarium, bijvoorbeeld door een rooster aan te brengen tussen de leefruimte en het lampgedeelte. Voorzie daarnaast zeer veel schuilplekken waar de kikkers beschutting kunnen vinden voor het licht.

Je kan de juiste temperatuur verkrijgen door een verwarmingsinstallatie onder het terrarium te plaatsen. Deze installatie koppel je dan aan een regelbare thermostaat, met een sensor die net boven de vloer van het terrarium geplaatst is. Koraalteenboomkikkers zoeken namelijk verkoeling in de bodem, maar als die door bodemverwarming te warm is, dan kan dit fataal zijn voor de kikker. Ook reflectorlampen of halogeenlampen kunnen als warmtebron dienen. Halogeenlampen hebben als nadeel dat de warmte die ze genereren zeer plaatselijk is, waardoor temperaturen op bepaalde delen in het terrarium te sterk kunnen oplopen. Plaats dergelijke lampen dus best wat hoger in het terrarium.

3.1.4 Dagelijks lichtritme en de seizoenen

Koraalteenboomkikkers zijn vooral 's nachts en tijdens de schemeruren actief en hebben elke dag **12 uur licht en 12 uren duisternis** nodig. Met timers op alle licht- en warmtebronnen kan je dit automatisch regelen. Je hoeft de seizoenen niet na te bootsen, behalve als je wenst te kweken met de kikkers. Dit is een proces waarvoor je beter vooraf advies vraagt aan kenners van de diersoort of een dierenarts met kennis van amfibieën.



3.1.5 Verrijking

[Verrijking](#)¹ helpt tegen afwijkend gedrag en inactiviteit. Door nieuwe prikkels te geven stimuleer je het dier en doorbreek je zijn dagelijkse routine. Het kan bestaan uit afwisseling in voeding en in klimmogelijkheden. De koraalteenboomkikker jaagt bijvoorbeeld graag op vliegende insecten. Maak slim gebruik van de beschikbare ruimte om het terrarium complexer te maken. Voorzie bijvoorbeeld beklimbare en toegankelijke plekken op verschillende hoogtes. Voeg een tak toe met een andere textuur zoals een druivenstronk. Planten zijn een ideale afwisseling voor de koraalteenboomkikker.



Goed bruikbare planten voor een terrarium zijn:

- planten van het geslacht *Philodendron*
- planten van de bromeliafamilie
- planten van het geslacht *Ficus*
- orchideeën
- planten van het geslacht *Aglaonema* zoals *Aglaonema roebelenii*
- *Epipremnum aureum*

Verdiep je verder in de kenmerken van zijn natuurlijke omgeving, die bestaat uit tropische bebouwing zodat je nog meer tegemoet kan komen aan de behoeften en interesses van je dier. Het is een goed teken als het onderzoekend en nieuwsgierig is. Kijk dagelijks naar het dier om zijn gedrag en behoeftes te leren kennen. Een passief dier dat weinig gebruik maakt van de ruimte is mogelijk ziek of geeft aan dat de omgeving niet goed voldoet of te koud is. Zoeken naar manieren om je dier te verrijken is leuk, zowel voor de mens als het dier!

3.2 VOEDING



De voedingsbehoefte van amfibieën varieert naargelang hun levenscyclus. Kikkervisjes eten dagelijks en onbeperkt spirulina (algen)-vlokken. Jonge kikkers zijn omnivoor en eten zowel algenvlokken als fruitvliegen. Een volwassen koraalteenboomkikker eet diverse insecten. Ze vangen de insecten met behulp van hun uitsteekbare tong. Probeer het dier zo gevarieerd mogelijk te voeren met regenwormen, krekels, sprinkhanen, motten en vliegen. Fruitvliegen worden erg gewaardeerd en kunnen dienen als voedselverrijking. Pesticiden in regenwormen kunnen de kikkers zeer ziek maken, verzamel ze dus

liever niet zelf. Gekweekte regenwormen zijn in de handel verkrijgbaar bij sommige dierenpeciaalzaken, vaak op bestelling. Wasmotlarven en meelwormen zijn iets vetter voer en geeft je met mate om vervetting te voorkomen. Bekijk de mate van vervetting, energie en groei om de voeding aan te passen, de kikkers zijn gulzige eters en worden snel te dik.

In de dierenwinkel zijn verschillende maten van insecten te koop, van zeer klein tot groot. Het is belangrijk dat je de juiste maat te kiest in functie van de grootte van je koraalteenboomkikker. Informeer hiervoor in de dierenwinkel.

¹ Via voedsel of kunstmatige voorwerpen, inrichting van het verblijf, geuren of interactie met soortgenoten of andere diersoorten nieuwe en positieve prikkels aan het dier aanbieden om de kwaliteit van het leven van in gevangenschap gehouden dieren, te verbeteren.

Het dieet moet gevarieerd zijn en minstens 6% calcium bevatten. Strooi vooraf extra vitamine- en mineralenpoeder over de insecten. Afhankelijk van het individu voer je een volwassen dier 2 tot 3 keer per week en 's avonds, idealiter net voor het doven van het licht. Verwijder voerresten en nog levende insecten de dag nadien om te vermijden dat de insecten de kikkers aanvreten.

Koraalteenboomkikkers drinken niet, ze krijgen vocht binnen via de huid en hun eten.

Wat voer je een koraalteenboomkikker

Dagelijks voer	Met mate voeren	Niet voeren
2-3x/week insecten zoals levende krekels, regenwormen, sprinkhanen, motten, vliegen	Vette insecten en wormen: meelwormen, wasmotlarven	Zeevruchten of vis
Vitaminepoeder		Groenten
Mineralenpoeder		Fruit

3.3 VERZORGING

Dagelijks

- Verwijder voederresten en nog levende insecten na enkele uren
- Reinig het bad en geef vers chloorvrij water
- Controleer de temperatuur en de luchtvochtigheid
- Besproei het terrarium 's ochtends en 's avonds met water, of zoveel als nodig is om de juiste luchtvochtigheid (overdag en 's nachts!) aan te houden
- Hou de bodembedekking op enkele plaatsen in het terrarium vochtig, maar niet nat
- Vervang te natte bodembedekking en verwijder uitwerpselen, kijk uit voor schimmelvorming
- Bekijk of de koraalteenboomkikkers er gezond uitzien en zich actief gedragen tijdens de avonduren

Minstens één keer per week

- Voer de kikkers 2 tot 3 maal per week
- Reinig het terrarium grondig met heet water. Verplaats het dier vooraf naar een tijdelijk onderkomen. Dit mag kleiner zijn, maar huisvest de dieren dan apart om agressie te voorkomen. Verwijder alle materiaal en schrob het terrarium en de interieurelementen grondig. Laat alles goed drogen en voeg nieuw substraat toe.

Elke vier maanden

- Ontsmet het terrarium volledig met een speciale, voor amfibieën geschikte, terrariumreiniger die je kan kopen in de dierenpeciaalzaak. Andere producten kunnen ook bruikbaar zijn, zolang er geen restanten zijn. Spoel altijd zeer grondig na!

4 GEDRAG EN ONGANG MET HET DIER

Deze kikkers zijn prachtige kijkdieren met interessant gedrag, die omwille van hun gevoelige huid best zo weinig mogelijk worden aangeraakt. Hun dunne en delicate huid kan immers makkelijk beschadigd worden. Voorkom onnodige stress door bv. te tikken op het glas, met deuren te slaan of het dier onverwachts of vaak op te pakken en aan te raken.

Om ze te verplaatsen, neem je ze op met handschoenen (nooit latex!) die vooraf met water gespoeld zijn. Met je ene hand vang je de kikker, met je andere hand ondersteun je het dier. De poten laat je uitstrekken, terwijl het hoofd tussen duim en wijsvinger rust. Nog beter is om ze rustig in een hoek te manoeuvreren en ze op te scheppen met een zacht schepnetje of een plastic bakje. Transporteer het dier in een dicht geïsoleerde bak met vochtige bodembedekking (bv. vochtig mos), zodat het dier niet afkoelt of uitdroogt onderweg.

Koraalteenboomkikkers maken verschillende geluiden, onder andere tijlpen, zoemen en kwaken. Dit geluid kan erg overheersend zijn en overlast veroorzaken, zelfs voor de burens. Deze dieren zijn 's nachts actief en rusten overdag. Respecteer hun bioritme en gun ze overdag rust.

Koraalteenboomkikkers kunnen drager zijn van salmonella. Mensen met een zwakke immuniteit vermijden daarom best het contact met deze amfibieën. Voor de gezondheid van mens en dier is een goede hygiëne in het terrarium belangrijk, en moet je na het hanteren of werken aan het terrarium altijd je handen wassen.

5 GEZONDHEID

5.1 VOORTPLANTING EN BIJHOREND GEDRAG

Ga na of je verantwoordelijke kopers hebt voor de jongen voor je begint te kweken.

De geslachtsverschillen zijn pas goed zichtbaar als de dieren volwassen worden. Vrouwelijke koraalteenboomkikkers zijn groter dan de mannelijke dieren, en mannelijke koraalteenboomkikkers kwaken ook meestal meer.

Hun natuurlijke biotoop kent een tropisch klimaat met twee seizoenen, een regen- en droogseizoen. Tijdens het droge seizoen beschermen de kikkers zich tegen uitdroging door zich in te graven. Met de eerste regenbuien verschijnen de kikkers massaal en gaan ze op zoek naar voedsel. De aanvang van het regenseizoen signaleert tevens het begin van het paarseizoen. Met hun luide gekwaak lokken mannelijke koraalteenboomkikkers hun vrouwelijke soortgenoten. Zowel de paring als het leggen van de eieren vindt plaats in het water.

Koraalteenkikkers gaan op weg naar volwassenheid door verschillende levensstadia: eens uit het ei verblijven de dikkopjes permanent in het water, maar na enkele weken ondergaan ze een metamorfose tot een kleine kikker, die met zijn longen en stevige poten is aangepast aan het leven op het land. Na ongeveer 2 jaar zijn de jonge kikkers geslachtsrijp.

De voortplanting in gevangenschap is ingewikkeld. De reden hiervoor is dat het moeilijk is om de juiste omstandigheden na te bootsen die het paaien, het afscheiden van de eieren in het water, bevorderen. De overlevingsgraad van de eieren is laag, zelfs als de lichaamsconditie van de ouderdieren goed is. Het belangrijkste is om te focussen op het correct huisvesten en voeren van de amfibieën.



5.2 MEEST VOORKOMENDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN

De gezondheid van de koraalteenboomkickers kan je in de gaten houden door een mestonderzoek te doen, de voederopname goed in het oog te houden en de dieren te wegen. Als een dier vermagerd of van kleur verandert, moet je zeker de oorzaak zoeken en aanpakken. Ga naar een gespecialiseerde dierenarts als het dier ziek is. Verminder het risico op ziektes door een uitstekende huisvesting en voeding.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij koraalteenboomkickers zijn:

- **Spindly leg syndroom of SLS**
Symptomen: neurologische aandoeningen en skeletafwijkingen.
Dit wordt geassocieerd met vitamine B-tekorten. Contacteer een gespecialiseerde dierenarts.
- **Inwendige parasieten**
Symptomen: slechte conditie, vermageren, lusteloos zijn.
Via een bloeduitstrijkje kunnen sommige bloedparasieten herkend worden. Voor maagdarm parasieten laat je een mestonderzoek bij een gespecialiseerde dierenarts doen.
- **Uitwendige parasieten** bv. schimmels, mijten en visluizen
Symptomen: De huid en slijmvlies zijn aangetast, de dieren hebben jeuk en infecties.
Zorg voor goede hygiëne en vervang alle bodembedekking en water. Contacteer een gespecialiseerde dierenarts.
- **Afwijkend gedrag en stress**
Symptomen: lusteloosheid, verminderde eetlust, verminderd reproductief vermogen.
Stress wordt veroorzaakt door blootstelling aan chemische producten zoals schoonmaakmiddelen, ziektes, het aantal soortgenoten en de omgeving. Probeer zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van de dieren om stress te verminderen.

6 AANKOOP OF ADOPTIE

Koraalteenboomkickers zijn amfibieën die je in een terrarium houdt. Kennis van de behoeften van het dier en enige technische kennis van terraria zijn belangrijk. Het dier is sterk en kent weinig gezondheidsproblemen, en is daarom een geschikt dier voor een beginnend amfibie-houder. Wegens de gevoelige huid moet het dier zo weinig mogelijk worden gehanteerd, het is vooral een kijkdier dat bovendien vooral 's nachts actief is. Het luide gekwaak en andere geluiden kunnen ook veel overlast veroorzaken. Bedenk waarom je een koraalteenboomkikker als huisdier wil en of het dier aan die verwachtingen kan voldoen?

De volgende vragen helpen je over de aankoop van een koraalteenboomkikker na te denken:

- Deze diersoort kan 16 jaar oud worden, kan je er gedurende deze ganse periode voor zorgen?
- Begrijp je dat het geen knuffeldier is en beter niet wordt aangeraakt?
- Kan iedereen van het gezin tegen het harde geluid van de kickers, en zullen de burens er geen last van hebben?
- Heb je de ruimte voor een terrarium?
- Begrijp je dat je dagelijks schoonmaakwerk hebt en wekelijks het terrarium volledig moet reinigen en voorzien van nieuwe bodembedekking?
- Begrijp je dat je 3 maal per week een volwassen dier moet voeren met levende insecten?
- Is er een dierenwinkel in de buurt waar je de voedseldieren kan kopen, of ben je bereid deze zelf te kweken?
- Is er iemand die de koraalteenboomkikker kan verzorgen als je op vakantie gaat?
- Heb je ongeveer 47 euro per maand (voor vier dieren) over voor de voeding en verzorging?

Een koraalteenboomkikker koop je bij een kweker, een dierenwinkel of een gespecialiseerd opvangcentrum. Ga bij meerdere kwekers kijken voor je een koraalteenboomkikker koopt. Zo kan je direct zien wat er allemaal komt kijken bij het houden van de dieren. Kies een verkoper bij wie de dieren er gezond uitzien, de terraria proper zijn, alle dieren proper water en voldoende ruimte hebben. Als je bij een handelszaak koopt, dan is de consumentenwetgeving van toepassing en heb je een wettelijke garantie op de gezondheid van de dieren.

Wees kritisch en durf vragen te stellen. Als koper ben je verantwoordelijk voor een goede keuze. Koop geen zwakke of zieke dieren, want zo hou je foutieve handel in stand. Let goed op of de dieren geen verwondingen of vervormingen hebben. Als je verwaarloosde dieren opmerkt, dan kan je dit melden bij de Dienst Dierenwelzijn op het [Meldpunt verwaarloosde of mishandelde dieren](#).

Voordat je de koraalteenboomkikker mee naar huis neemt, moet het terrarium in orde zijn, zodat het warm is en klaar voor de komst van het dier. Het terrarium moet zeker een maand voor de aanschaf van de koraalteenboomkikkers worden opgestart. Op deze manier zullen de planten gedijen in het terrarium en zal de omgeving stabiel zijn. Na aankoop moet het dier een aantal weken wennen aan de nieuwe situatie. Geef het dier die rust, dit is een stresserende periode.

7 KOSTEN

De aankoopprijs van een koraalteenboomkikker bedraagt 30 tot 75 euro per stuk, afhankelijk van de leeftijd en kleur. Speciale varianten zijn duurder.

De aankoop van een terrarium en de meeste toebehoren is een eenmalige investering. [Richtprijzen kan je hier vinden](#).

Maandelijks kost een groep van vier dieren ongeveer 47 euro voor het voer, voedingssupplementen, bodembedekking, elektriciteit en water. Als het dier ziek wordt of je wil kweken, kunnen de kosten hoog oplopen.

Wat kost een groep van vier koraalteenboomkikkers jaarlijks?

Jaarlijkse kosten	Bedrag
Bodembedekking	100
Levende insecten en vitamine- en mineralenpoeder	350
Full spectrum lamp	60
Elektriciteit en water	50
Totaal	560 euro



Koning Albert II laan 20/8
1000 Brussel
www.omgevingvlaanderen.be